
eSchoolPad

APPLE DEVICE ENROLLMENT PROGRAM (DEP)

APPLE 裝置登記計劃

(適用於 IPAD AND MAC)

發佈日期：2015 年 9 月 28 日



編制：創天行方案有限公司



目錄

1. DEP 帳戶設定.....	3
2. Apple 部署操作平台	4
3. eSchoolPad 管理控制台	6
4. 附錄.....	11
5. 備註.....	11



DEP (APPLE DEVICE ENROLLMENT PROGRAM 裝置登記計劃) IPAD AND MAC

eSchoolPad 現在已經可以在 iPad 同 Mac 上部署 Apple DEP。請按照以下的步驟來完成實施：

1 DEP 帳戶設定

1.1 請參閱 Apple 的最新裝置登記計劃指南：

https://deploy.apple.com/enroll/files/dep_help.pdf

1.2 請透過以下連結 <http://deploy.apple.com> 為學校建立裝置登記計劃的管理帳戶。

Welcome

Enroll your organization in one of the following:



Device Enrollment Program

Streamline the on boarding of institutionally owned devices. Enroll devices in MDM during activation and skip basic setup steps to get users up and running quickly.

[Enroll](#)



Volume Purchase Program

Easily find, buy, and distribute content to users. Users enroll without sharing their Apple ID, then apps are assigned to them using an MDM solution.

[Enroll](#)

1.3 當完成註冊表格後，請於本手冊附錄中「確認」Apple 授權經銷商* ID。

1 Your Details 2 Verification Contact 3 Institution Details 4 Review

Your Details

The contact info you enter will be used to create an Apple ID for you to use for your business or educational institution.

First Name <input type="text" value="Johnny"/>	Last Name <input type="text" value="Appleseed"/>
Work E-mail <input type="text" value="johnnymappleseed@institution.org"/>	Work Phone <input type="text" value="555-123-4567"/> <input type="text" value="Ext"/>
Organization Type <input type="text" value="Select organization type"/>	Job Title <input type="text" value="Human Resource Manager"/>

[Cancel](#)

[Next](#)

1.4 等待 Apple 核准您的帳戶登記。



DEP (APPLE DEVICE ENROLLMENT PROGRAM 裝置登記計劃) IPAD AND MAC

3. 下載 eSchoolPad MDM 公鑰

https://www.eschoolpad.net/cert/eSchoolPad_DEP_cert.pem

4. 上載 eSchoolPad MDM 公鑰提交至 Apple。

Add “eSchoolPad MDM”

2. Upload Your Public Key.

[Choose File...](#)  eSchoolPad_DEP_...

The public key certificate is used to encrypt the Authentication Token file for secure transfer to your MDM Server.

[Previous](#) [Cancel](#) [Next](#)

5. 下載 Server Token 供稍後上傳至 eSchoolPad 的管理控制台。

Add “eSchoolPad MDM”

3. Download and Install your Server Token.

 Your Server Token

Contact your MDM vendor for installation instructions.

[Previous](#) [Done](#)



DEP (APPLE DEVICE ENROLLMENT PROGRAM 裝置登記計劃)

IPAD AND MAC

6. 輸入設備的〔序列號/ 訂單編號/ CSV 檔案〕以指定您希望用 MDM 伺服器管理的設備 (iPad 或 Mac)。

Manage Devices

1. Choose Devices By:

Serial Number Order Number Upload CSV File

ABCD1234567, EFGH8901234

2. Choose Action:

Assign to Server

OK

3 eSchoolPad 管理控制台

- 3.1 登入 **eSchoolPad** 的管理控制台，<https://www.eschoolpad.net/admin>。
- 3.2 輸入用戶名稱及密碼。
- 3.3 點選「iPad 或 Mac」的平台，點擊「**DEP (裝置登記計劃) > DEP 設定**」，然後上傳 Server Token (*_smime.p7m) 至 eSchoolPad 的管理控制台。

設定 DEP 賬戶

還未設定 Apple 裝置登記計劃賬戶

- ▶ 檢查 Apple 最新的 [裝置登記程式指南](#)
- ▶ 註冊 Apple 裝置登記計劃賬號 deploy.apple.com
- ▶ 下載 eSchoolPad 公鑰: [eSchoolPad_DEP_cert.pem](#)
- ▶ 上傳下載的公鑰至 Apple 並下載 server token: [Apple Deployment Programs](#)
- ▶ 在下方上傳 server token

Server Token

尚未選取檔案
(.p7m 文件)

✓ 新增 DEP 賬戶

↺ 重設



DEP (APPLE DEVICE ENROLLMENT PROGRAM 裝置登記計劃)

IPAD AND MAC

3.4 選擇您的 DEP 設定，然後點選「保存 DEP 設定」。

DEP 設定

OTA 監管	<input checked="" type="checkbox"/>
MDM 證書可被刪除	<input type="checkbox"/>
MDM 證書是必要的	<input checked="" type="checkbox"/>
跳過步驟	<input checked="" type="checkbox"/> Passcode - Hides and disables the passcode pane <input checked="" type="checkbox"/> Registration - Disables registration screen in OS X <input checked="" type="checkbox"/> Location - Disables Location Services <input checked="" type="checkbox"/> Restore - Disables restoring from backup <input checked="" type="checkbox"/> AppleID - Disables signing in to Apple ID and iCloud <input checked="" type="checkbox"/> TOS - Skips Terms and Conditions <input checked="" type="checkbox"/> Biometric - Skips Touch ID setup <input checked="" type="checkbox"/> Payment - Skips Apple Pay setup <input checked="" type="checkbox"/> Zoom - Skips zoom setup <input checked="" type="checkbox"/> Siri - Disables Siri <input checked="" type="checkbox"/> Diagnostics - Disables automatically sending diagnostic information
支援電話號碼	<input type="text" value="31663914"/>

3.5 點選「DEP (裝置登記計劃)」選單中的「DEP 設備」，然後選擇「更新 DEP」。

3.6 分配 DEP 設定，若須設定多個設備可選取「批量操作」，設定單一設備則個別選取「操作」。

DEP 設備

全權 / 全不權		操作	設備名稱	序列號	描述	型號	顏色	描述權狀態	描述權識別碼	分配用戶	分配日期	設備狀態
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱	XXXXXXXXXX	IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	IPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	empty		XXXXXXXXXX	2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱	XXXXXXXXXX	IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	IPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	empty		XXXXXXXXXX	2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱	XXXXXXXXXX	IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	IPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	empty		XXXXXXXXXX	2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱	XXXXXXXXXX	IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	IPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	empty		XXXXXXXXXX	2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱	XXXXXXXXXX	IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	IPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	empty		XXXXXXXXXX	2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱	XXXXXXXXXX	IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	IPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	empty		XXXXXXXXXX	2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱	XXXXXXXXXX	IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	IPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	empty		XXXXXXXXXX	2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱	XXXXXXXXXX	IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	IPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	empty		XXXXXXXXXX	2015-07-28 07:09:44	等待設置



DEP (APPLE DEVICE ENROLLMENT PROGRAM 裝置登記計劃)

IPAD AND MAC

DEP 設備

全選 / 全不選		操作	設備名稱	序列號	描述	型號	顏色	描述檔狀態	描述檔識別碼	分配用戶	分配日期	設備狀態
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作			IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	iPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	assigned			2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	iPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	assigned			2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作			IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	iPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	assigned			2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	iPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	assigned			2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	iPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	assigned			2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	iPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	assigned			2015-07-28 07:09:44	等待設置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR WI-FI 16GB SPACE GRAY-ITP	iPad Air Wi-Fi With Retina Display	SPACE GRAY	assigned			2015-07-28 07:09:44	等待設置

DEP 設備

全選 / 全不選		操作	設備名稱	序列號	描述	型號	顏色	描述檔狀態	描述檔識別碼	分配用戶	分配日期	設備狀態
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR 2 WI-FI 128GB GOLD-ITP	iPad Air Wi-Fi	GOLD	pushed			2015-08-20 09:46:06	iPad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR 2 WI-FI 128GB GOLD-ITP	iPad Air Wi-Fi	GOLD	pushed			2015-08-20 09:46:06	iPad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR 2 WI-FI 128GB GOLD-ITP	iPad Air Wi-Fi	GOLD	pushed			2015-08-20 09:46:06	iPad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR 2 WI-FI 128GB GOLD-ITP	iPad Air Wi-Fi	GOLD	pushed			2015-08-20 09:46:06	iPad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR 2 WI-FI 128GB SILVER-ITP	iPad Air Wi-Fi	SILVER	pushed			2015-08-20 09:46:06	iPad
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	操作	設定名稱		IPAD AIR 2 WI-FI 128GB SILVER-ITP	iPad Air Wi-Fi	SILVER	pushed			2015-08-20 09:46:06	iPad

* 點選「分配 DEP 設定」後，刷新頁面，「描述檔狀態」將由「empty」改為「assigned」，同時顯示出「描述檔識別碼」。當描述檔已經推送到設備，「描述檔狀態」改為「pushed」以及「設備狀態」中將會由「等待設置」更改為設備名稱。

描述檔狀態：

empty - 還未分配描述檔

assigned - 已經分配描述檔至設備但仍未送達至設備


pushed - 描述檔已經推送到設備



DEP (APPLE DEVICE ENROLLMENT PROGRAM 裝置登記計劃) IPAD AND MAC

3.7 最後，您的設備將會自動註冊加入 eSchoolPad 及無線監管。
(該設備可能需要恢復原廠設定及設備需要連接 Wi-Fi)

應用於 iPad：



應用於 iPad：


「設定 > 一般 > 裝置管理 > 流動裝置管理」，查看描述檔的資訊。





DEP (APPLE DEVICE ENROLLMENT PROGRAM 裝置登記計劃) IPAD AND MAC

應用於 Mac：
「系統偏好設定 > 描述檔」





4. 附錄

- Apple DEP 網頁 <https://www.apple.com/hk/education/it/dep/>
- Apple DEP 部署方案 <http://deploy.apple.com>
- 裝置登記計劃常見問題 (FAQ) <https://support.apple.com/en-us/HT204142>

5. 備註

*Apple 授權經銷商有關資訊

經銷商名稱	經銷商 ID	網頁
HKT Education Limited	15FCCE0	http://www.hkteducation.com/
信港電腦有限公司	7004CE0	http://www.sencohk.com

如有任何諮詢，請聯繫我們的支援團隊。

手提電話：+852 55466824

電子郵件：info@eschoolpad.com